



Skinnesystem

Produkt program





Garageport systemer

Vores garageport systemer udemærker sig med deres mange innovative løsninger. Alle systemer er bygget op over samme solide karme og køreskiner men kan tilpasses de fleste af kundernes krav.

Kort sagt - Et smart produkt i høj kvalitet.



*Kundetilpassede løsninger bygget
til ethvert behov*

RES system

RES systemer er vores :

REA100EX

System med formonterede trækfjedre

RES200

Frontmonterede Torsionsfjedre

RES100

Bagmonterede Torsionsfjedre

Alle 3 systemer er bygget på samme solide konstruktion og kan special
tilpasses i et utal af variationer.



En Løsning til alle garage porte




		RES100EX	RES200	RES100
	Max.port vægt	130 kg	295 kg***	165 kg
	Max. Port Højde	2500 mm	3000 mm	3000 mm
	Max. Port Bredde	5500 mm**	6000 mm**	5500 mm**
	Min. side plads	> 95 mm*		
	 	> 90 mm*	> 190 mm*	> 90 mm*
		> 120 mm*		> 120 mm*

^{*} Kun vejledende. Kan variere efter portblad, udstyr mm.


^{**} Afhængig af port vægt

^{***} Afhængig af Motor type. Kan forøges hvis motorproducenten tillader dette




RES100EX

- Garageport skinner med trækfjedre
- Nem og hurtig Installation pga. det unikke forspænding
- Justerbar højde for fjeder spænding
- Fuld klargørelse til montage
- Mulighed for Fjeder inddækning lodret



RES200

- Garageport skinner med Front monterede Torsionsfjedre
- Traditionel løsning med bred anvendelse



RES100

- Garageport skinner med Bag monterede Torsionsfjedre
- Lav indbygning ved begrænset højde

Standart eller specialløsninger




Smart Clips til måling.
Gør det nemt ene mand at
kontrollere krydsmål.



Ramme konstruktion over
inddækninger til murværk
tilbydes i alle vores standart
farver.



RUSTFRIT. Ønskes beslag
og køreskiner i rustfrit stål
har vi flere komponenter til
dette.



Formonterede hængsler på
hele portbladet.



Vinkel på toptætning.
Ønskes der en vinkel fast
monteret på tætningslisten
tilbyder vi dette. Den
monteres direkte på den
lodrette køreskinne og sikre
korrekt afstand af skinner.




Fuld monterede besalg fra
fabrikken sikre kortest
mulige installationstid på
montage stedet.



Muligheder




Lige eller kurve.
Topskinne tilbydes enten som lige skinne eller med alukurve til manuelle porte.




Private label muligheder for stor kunder. Portene produceres derfor under vores CE godkendelse men med forhandleres eget navn på typeskiltet.



Mulighed for tilkøb af afstandsskinner mellem vandrette skinner.



Muligheder for tilkøb af special ruller. Dublex eller andre type for optimeret vægt / holdbarhed



Mulighed for tilkøb af special sidetætning således de lodrette skinner kan flyttes 30mm ind i porthullet.




Mulighed for at tilpasse skinneresystemmet individuet ved f.eks. meget skævt underlag.

***Et skinneresystem der kan
Udvides med utallige
specifikationer.***



**Motor holder for let
montage af trækskinne
hvor der er langt til loftet.**




**Fjeder inddækninger til
RES100EX LODRET**



Forskellige topbeslag



**Plastik beskytter under
lodrette karme.**



**Special løsninger til
portpaneler over 40mm**



**Isolator til lodrette karme.
Forbedrer U-værdien af
den indbyggede port**




Inkluderet i RES




Stålvinkel profil til at holde toptætningen. Sikre nem installation



Lydsvag kørehjul som er behandlet med special fedt fra Fabrikken.



Indbrudssikret løsninger som forøger modstanden over for muligt indbrud. Kan sikres op til klasse RC2.



Formonterede beslag og fjedre. Med dette kan 1 person let montere selv store porte. 80-90 % af vægte er allerede kompenseret i de forspændte fjedre.

Når der ikke er plads nok...



Stål inddækninger

I garager med begrænset eller ingen sideplads eller overhøjde benytter vi forskellige former for stål inddækninger. Alle disse inddækninger er holdbare løsninger der sikre minimal vedligehold og en flot finish på portmontagen

- Ideel til garager uden sideplads eller lav overhøjde
- **Profiler i standart farver. Hvid, Antrasit, Sort**
- Både flade og vinkel profiler - Perfekt til at skjule skader fra vippeporte mm.
- Standart længde 2700mm. Tilbydes også i Special mål



Side montage

